



## Prisliste NY DACIA SPRING

Priser gældende fra 1. juli 2023 og til 30. september 2023

**3 ÅRS  
GARANTI**  
100.000 KM

MOTOR	BATTERI	HK	CO <sub>2</sub> G/KM	FORBRUG WH/KM	RÆKKE-VIDDE	HALVÅRLIG CO <sub>2</sub> EJERAFGIFT	ESSENTIAL	EXPRESSION
EI	27,4 kWh	44	0	139	230	370 kr.	159 990 kr.*	169 990 kr.*

Forbrugstallene er beregnet efter WLTP-metoden for kombineret kørsel. Standard og ekstra udstyr kan være anderledes på legerbiler i forhold til ny bestillinger. Detailpriser er vejledende og inkl. leveringsomkostninger på 4.280 kr. CO<sub>2</sub> ejeravgift er pr. halvår er baseret på WLTP.

\*Kan ikke fabriksbestilles - gælder kun allerede producerede biler

### UDSTYR

EKSTRAUDSTYR	ESSENTIAL	EXPRESSION
Metallak: Cenote blå, Lightning grøn, Astral sort, og Goji rød	5 000 kr.	5 000 kr.
Standardlak: Kaolin hvid	•	•
Matlak: Dusty khaki	5 000 kr.	5 000 kr.
Hurtiglader	-	5 000 kr.
Orange eksteriør pakke	-	1 500 kr.

• Standard ◦ Tilgængelig - Ej tilgængelig	ESSENTIAL	EXPRESSION
<b>UDVENDIGT DESIGN</b>		
LED-lygtesignatur	•	•
LED-dagslys med automatisk tænding	•	•
Kølergitter	Krom	Krom
Udvendige dørgræb	Karosserifarve	Karosserifarve
Sidespejle	Sort	Schiste grøn
14" Flexfælge	Sort	Sort
Markering på siden	Schiste grøn	Schiste grøn
Dekoration på tagræling	Schiste grøn	Schiste grøn
Metallak	◦	◦
<b>INDVENDIGT</b>		
Kantlister omkring ventilationsåbninger og midterkonsol	Krom	Krom
Indvendige dørgræb	Krom	Krom
Indtræk	Stof	Stof i farven schiste grøn og læderoptik
Dørpanel	Krom	Krom
<b>AKTIV OG PASSIV SIKKERHED</b>		
ABS (blokeringsfri bremse) & AFU (nødbremseassistance)	•	•
Automatisk nødbremsesystem (AEBS) landevejskørsel	•	•
ESP (Elektronisk udskridningskontrol) + HSA (Hill Start Assist)	•	•
Automatisk nødopkald (E-call)	•	•
Frontal airbag førersiden/frontal airbag passagersiden, kan deaktiveres	•/◦	•/◦
Sideairbags, skulder og gardin	•	•

Parkeringsassistance bag + bakkamera	-	•
Hastighedsbegrænser	•	•
Registrering af dæktryk	•	•
Reservehjul	-	•
Dækreparationskit	•	-
Isifix fastgørelsessystem til barnesæde på vinduespladserne bag	•	•
<b>KØRSEL OG KONTROLENHEDER</b>		
Elektrisk servostyring	•	•
Informationscenter: Tilbagelagt afstand, rækkevidde, batteristatus	•	•
<b>UDSYN</b>		
Udvendige sidespejle med elektrisk indstilling	•	•
Varme i bagruden	•	•
<b>KOMFORT</b>		
Manuel aircondition	•	•
Fjernbetjent centrallås	•	•
Automatisk låsning af døre under kørsel	•	•
Rygglæn på splitbagsæde, der kan foldes ned og deles i 1/1	•	•
Elrudehejs i fører og bag	•	•
12 V-stik	•	•
<b>MULTIMEDIE</b>		
DAB-radio med Bluetooth® og 2 højttalere foran	•	-
Media NAV: Navigation, DAB-radio, spejling af smartphone kompatibel med Apple CarPlay™ og Android Auto™*, Bluetooth®, 2 højttalere, 7" touchskærm	-	•
<b>OPLADNING</b>		
El-kabel til wallbox/ladestander	•	•
Hurtiglader (30kW)	-	○
<b>FORBUNDET SERVICE</b>		
Forbundet service via My Dacia appen: opladningsstatus, opvarmning og afkøling af kabinen, lokalisering, start/stop ladning.	•	•
<b>BATTERIGARANTI</b>		
Op til 8 års garanti eller 120.000 km* minimum garanteret kapacitet på 75%. Alt efter hvad der kommer først	•	•

\* Android Auto™ er et varemærke tilhørende Google Inc. Apple CarPlay™ er et varemærke tilhørende Apple Inc.

## TEKNISKE SPECIFIKATIONER

MOTORTYPER	E-MOTOR
Batteritype	EI
Antal pladser	4
<b>MOTOR</b>	
Elmotorteknologi	Permanent Magnet Synchronous motor
Maks. ydelse i kW CEE (hk) ved omdrejningstal på (omdr./min.)	33 kW (44hk) / 3000-8200
Maksimalt drejningsmoment i Nm CEE (m.kg) ved et omdrejningstal på (omdr./min.)	125 til 500-2 500
<b>GEARKASSETYPE</b>	
Gearkassetype	Automat
Antal AV-rapporter	1
<b>BATTERI</b>	
Anvendelig kapacitet (kWh)	27,4 kWh
Teknologi	Lithium-Ion
Total spænding (V)	240 V
Antal moduler/celler	12 / 72
Batterivægt (kg)	186 +/- 5
<b>PRÆSTATIONER</b>	
Tophastighed (km/t)	125
0-50 km/t - 0-100 km/t - 80-120 km/t (sek)	5,8 - 19,1 - 26,2
<b>RÆKKEVIDDE OG FORBRUG (1)</b>	
Standard rækkevidde i KM (WLTP)	230
Standardforbrug ved blandet kørsel (kWh/km)	139
<b>OPLADNINGSTID (2)</b>	
Oplader	Mono-fase med 2kW å 6.6 kW
Alm. Stik 2,3 kW (enfaset 10 A) (0-100 %)	11t25
Wallboks 3,7 kW (enfaset 16 A) (0-100 %)	6t39
Hurtig opladning DC 30 kW (0-80 %)	0t50
<b>STYRETØJ</b>	
Styretøj - Drejediameter mellem fortovskanter (m)	9,5
<b>BREMSESYSTEM</b>	
Forhjul	Ventilerede skiver Ø238x17
Baghjul	170 mm
<b>HJUL OG DÆK</b>	
Dækstørrelse	165/70 R14
Standardfælge (")	14"
<b>VOLUMEN OG VÆGT</b>	
Tom, køreklar bil	970
Tilladt totalvægt (MMAC)	1300
Bruttovægt (MTR)	1300
Nyttelast (CU)	330/363
Totalvægt med anhænger med bremse	Ikke tilladt

(1) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedures): denne nye protokol gør det muligt at opnå resultater, der ligger meget tættere på den reelle rækkevidde, end tidligere med NEDC-protokollen. Ved WLTP-godkendelse svarer den angivne værdi til den version, der opnåede den mest optimale værdi. (2) Opladningstiden og rækkevidden afhænger af temperaturen, slid på batteri, effekten fra wallboksen, din kørsel og dit opladningsniveau.

# DIMENSIONER

